

122 TABLE ALPHABÉTIQUE, etc.

R. Spinosissima cyphyana, I, 84.  
 — ex albo et carneo variegata, *ibid.*  
 — Marmorea, *ibid.*  
 — nana, *ibid.*  
 — nana, multiplex, *ibid.*  
 — nova variegata, *ibid.*  
 — rubra, I, 119.  
 — rubra multiplex, I, 84.  
 — rubra sulphurea, *ibid.*  
 spinulifolia, III, 8.  
 — Dematratiana, III, 7.  
 — Foxiana, III, 8.  
 stipularis, II, 52.  
 stylosa, I, 90; III, 31, 32.  
 subrotundifolia crenata, II, 65.  
 sulphurea, I, 29, 70, 128; II, 8.  
 — pumila, II, 8.  
 sylvestris, I, 90; II, 16.  
 — pomifera, II, 40.  
 — pumila rubens, III, 35.  
 — rubella, *ibid.*  
 systilla, I, 92; III, 68.

T.

Tomentosa, I, 68, 132; II, 39, 40, 88.  
 — flore multiplici, II, 40, 87.  
 trachyphylla, III, 28.  
 trifoliata, II, 81, 82.  
 tulipe, III, 20.  
 turbinata, I, 127; II, 7, 8; III, 84, 94.  
 — inermis, II, 94.  
 — triflora, II, 7.  
 turneps, II, 7.

U.

R. Unguiculata, I, 113.  
 Unique. Voyez CENT-FEUILLES.

V.

velu, I, 67; II, 40.  
 — à feuilles molles, II, 40.  
 — à feuilles rondes, *ibid.*  
 — à fleurs doubles, *ibid.*  
 — à odeur de térébentine, II, 71, 40.  
 — à pomme, II, 40.  
 — de Tartarie, *ibid.*  
 Ventenatiana, III, 83.  
 Verticillacantha, II, 52.  
 Villosa, I, 67; II, 14, 39, 40, 72, 89, 90; III, 12, 94.  
 — Evratina, II, 72; III, 93.  
 — minuta, I, 68; II, 40.  
 — mollissima, I, 68; II, 89.  
 — pomifera, I, 67.  
 — pomifera flore multiplici, II, 40.  
 — pomifera rotundifolia, *ibid.*  
 — terebinthina, II, 40, 71, 72.  
 — vulgaris, II, 39.  
 viburnum, II, 58.

Vilmorin. Voyez CENT FEUILLES.  
 violacea purpurea nigricans, I, 76.  
 Virginie (de), 73.

W.

Wan-Eeden, II, 17.

Y.

Yorc et Lancastre (d'), I, 137.

TABLE ALPHABÉTIQUE

De quelques articles étrangers à la précédente, tels que ren-  
 vois aux groupes et nomenclatures d'espèces, noms propres,  
 anecdotes, etc.

A.

AGATHES (Roses de Provins, dites). Nomen-  
 clature de leurs sous-variétés, III, 48.  
 ALPINA (R.). Énumération des variétés de  
 cette espèce, II, 55.  
 ANDREWS, botaniste anglais. Son ouvrage  
 sur les Roses, I, 15.  
 ARVENSI (R.). Nomenclature de ses variétés,  
 I, 89.

B.

BEDFGUARD, III, 100.  
 BIBLIOTHECA Botanica Rosarum, I, 139.  
 Y ajouter les ouvrages publiés depuis l'im-  
 pression, et cités, II, 19, 78, 97; III, 48  
 et 63.  
 BLANC. Maladie qui attaque les Rosiers. Pro-  
 cédé pour le détruire, I, 62.  
 BLANCHE (Rose). Nomenclature de ses va-  
 riétés, I, 97.  
 BORDEAUX (Rose de). Énumération des sous-  
 variétés de ce Rosier.  
 BOZERIAN. Recherches de ce jardiniste sur  
 les causes de l'espèce de mousse qui en-  
 veloppe les tubes des calices de quelques  
 Rosiers, III, 100.  
 BREVI-STYLIA (R.). Nomenclature des variétés  
 de ce Rosier.

C.

CANDOLLEANA (R.). Rosier dédié à De Can-  
 dolle, professeur de botanique, à Genève.  
 Énumération des variétés de cet arbris-  
 seau, II, 46.  
 CENTIFOLIA (R.). Nomenclature de ses va-  
 riétés et sous-variétés, I, 77.

COLLINA (R.). *Idem*, II, 13.

CINNAMOMI (R.). *Idem*, 134.  
 CYNORRHODONENSES (groupe des). Les Alle-  
 mands se servent des fruits de ces Rosiers  
 pour composer une sauce acidulée, II, 52.  
 Les racines des Rosiers de ce groupe em-  
 ployées, autrefois, comme un spécifique  
 contre la rage, *ibid.*

D.

DAMASCENA (R.), ou Rosier de Damas. No-  
 menclature de ses variétés, I, 109.

E.

EGLANTERIA (R.), ou Rosier Églantier. No-  
 menclature des variétés de cet arbrisseau,  
 III, 20.  
 ESSENCE DE ROSE (Histoire de la découverte  
 de l'), I, 100.

G.

GALLICA (R.), ou Rosier de France, ou bien  
 de Provins. Nomenclature des variétés ou  
 sous-variétés de cet arbrisseau, I, 72. —  
 Ses fleurs, avant l'anthèse, servent aux  
 usages de la pharmacie et de l'économie  
 domestique, I, 74.

H.

HUDSONIANA (R.), dédié au célèbre HUDSON,  
 qui a découvert la baie qui porte son nom.  
 Nomenclature des variétés de cette espèce,  
 II, 110.

I.

ICONOGRAPHIE (de l') appliquée aux Roses,  
 I, 6.